

## Gästehaus Bad Bevensen der Fürst Donnersmarck-Stiftung

Alter Mühlenweg 7  
29549 Bad Bevensen

Tel: 05821/9590  
Fax:

[schiering.bev@fdst.de](mailto:schiering.bev@fdst.de)  
[www.gaestehaus-bad-bevensen.de](http://www.gaestehaus-bad-bevensen.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Beispielzimmer im  
Gästehaus Bad  
Bevensen.



Außenansicht vom  
Gästehaus Bad  
Bevensen.

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Alternative zu Teilbereich: Tiefgarage

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-PKW-Stellplatz](#), [Weg von Parkplatz / Haltestelle zum Eingang](#), [Treppe zum Eingang](#), [Rampe vom Parkplatz / Haltestelle zum Eingang](#)

### Tiefgarage

Alternative zu Teilbereich: Parken

Zugehörige Modulbögen: [Tiefgarage](#), [Aufzug im Foyer an der Rezeption](#), [Weg von Tiefgarage zum Aufzug](#), [Tür vor dem Aufzug in der Tiefgarage](#)

### ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Haltestelle Uferallee Gästehaus Bad Bevensen](#), [Weg von Parkplatz / Haltestelle zum Eingang](#), [Treppe zum Eingang](#), [Rampe vom Parkplatz / Haltestelle zum Eingang](#)

## Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Tür des Haupteingangs](#)

## Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Foyer](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Speiseraum / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum / Frühstücksraum](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Kaminbar

Zugehörige Modulbögen: [Kaminbar](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Seminarraum 1

Alternative zu Teilbereich: [Seminarraum 2](#), [Seminarraum 3](#)

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum 1](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Seminarraum 2

Alternative zu Teilbereich: [Seminarraum 1](#), [Seminarraum 3](#)

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum 2](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Seminarraum 3

Alternative zu Teilbereich: [Seminarraum 2](#), [Seminarraum 1](#)

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum 3](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Öffentliches WC 1 - an der Rezeption

Alternative zu Teilbereich: [Öffentliches WC 2 und 3](#)

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC 1 - an der Rezeption](#), [Foyer](#), [Tür zum Vorraum vom Öffentlichen WC an der Rezeption](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Öffentliches WC 2 - nahe Speiseraum

Alternative zu Teilbereich: [Öffentliches WC 1 und 3](#)

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC 2 - nahe Speiseraum](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Öffentliches WC 3 - nahe Speiseraum

Alternative zu Teilbereich: Öffentliches WC 1 und 2

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC 3 - nahe Speiseraum](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Zimmer 109

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 109](#), [Sanitärraum im Zimmer 109](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Flur bei den Zimmern im EG](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Zimmer 203

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 203](#), [Sanitärraum im Zimmer 203](#), [Treppenhaus 3 \(im Flur der Zimmer\)](#), [Treppenhaus 2 \(beim Aufzug\)](#), [Aufzug im Foyer am Restaurant \(EG\)](#), [Aufzug in den Flur bei den Zimmern](#), [Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 \(1. OG\)](#), [Flur bei den Zimmern im EG](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Zimmer 204

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 204](#), [Sanitärraum im Zimmer 204](#), [Treppenhaus 3 \(im Flur der Zimmer\)](#), [Treppenhaus 2 \(beim Aufzug\)](#), [Aufzug im Foyer am Restaurant \(EG\)](#), [Aufzug in den Flur bei den Zimmern](#), [Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 \(1. OG\)](#), [Flur bei den Zimmern im EG](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Zimmer 216

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 216](#), [Sanitärraum im Zimmer 216](#), [Treppenhaus 3 \(im Flur der Zimmer\)](#), [Treppenhaus 2 \(beim Aufzug\)](#), [Aufzug im Foyer am Restaurant \(EG\)](#), [Aufzug in den Flur bei den Zimmern](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 \(1. OG\)](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Zimmer 215

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 215](#), [Sanitärraum im Zimmer 215](#), [Treppenhaus 3 \(im Flur der Zimmer\)](#), [Treppenhaus 2 \(beim Aufzug\)](#), [Aufzug im Foyer am Restaurant \(EG\)](#), [Aufzug in den Flur bei den Zimmern](#), [Weg vom Foyer zum Seminarraum](#), [Restaurant](#), [Kaminbar](#), [WC und Aufzug](#), [Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 \(1. OG\)](#), [Allgemeine Beschilderung im Haus](#)

## Vital Zentrum

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC im Saunabereich, Gymnastikraum, Sauna , Dampfbad, Treppenhaus 1 (Weg Foyer - Vital Zentrum / Dachterasse), Aufzug im Foyer an der Rezeption, Wege im Vital Zentrum, Tür zum Vorraum vom Saunabereich, Allgemeine Beschilderung im Haus

## Dachterasse / Bibliothek

Zugehörige Modulbögen: Dachterasse, Bibliothek, Öffentliches WC auf der Dachterasse, Treppenhaus 1 (Weg Foyer - Vital Zentrum / Dachterasse), Aufzug im Foyer an der Rezeption, Allgemeine Beschilderung im Haus

## Zimmer 351

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: Zimmer 351, Sanitärraum im Zimmer 351, Treppenhaus 1 (Weg Foyer - Vital Zentrum / Dachterasse), Aufzug im Foyer an der Rezeption, Flur im Neubau (Weg zu Zimmer 351/352), Allgemeine Beschilderung im Haus

## Zimmer 352

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: Zimmer 352, Sanitärraum im Zimmer 352, Treppenhaus 1 (Weg Foyer - Vital Zentrum / Dachterasse), Aufzug im Foyer an der Rezeption, Flur im Neubau (Weg zu Zimmer 351/352), Allgemeine Beschilderung im Haus

## Zimmer 320

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: Zimmer 320, Sanitärraum im Zimmer 320, Treppenhaus 3 (im Flur der Zimmer), Treppenhaus 2 (beim Aufzug), Aufzug im Foyer am Restaurant (EG), Aufzug in den Flur bei den Zimmern, Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug, Allgemeine Beschilderung im Haus

## Zimmer 228

Alternative zu Teilbereich: zu allen anderen Zimmern

Zugehörige Modulbögen: Zimmer 228, Sanitärraum im Zimmer 228, Treppenhaus 3 (im Flur der Zimmer), Treppenhaus 2 (beim Aufzug), Aufzug im Foyer am Restaurant (EG), Aufzug in den Flur bei den Zimmern, Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug, Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG), Allgemeine Beschilderung im Haus

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Hilfsmittel

## Parkplatz (Version 2.0.)

## Behinderten-PKW-Stellplatz



Behinderten-PKW-  
Stellplätze vor der  
Einrichtung.

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

## Tiefgarage

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 390 cm.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

## Haltestelle Uferallee Gästehaus Bad Bevensen



Kennzeichnung der  
Haltestelle.

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt zusätzliche einen Schuttleservice vom Hotel zur Innenstadt

## Rezeption

---



Zu sehen ist das Foyer und die Rezeption.

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 350 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Speiseraum (Version 2.0.)

### Speiseraum / Frühstücksraum

---



Blick in den Speiseraum und die Buffetauslage.



Man sieht die Tische im Speiseraum.



Zu sehen ist die Menükarte für den Mittagstisch.

---

## Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 250 cm.

---



Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 17 Tisch/Tische.

## Kaminbar

---



Zu sehen sind die Sitzbereiche in der Kaminbar.

---

## Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 8 Tisch/Tische.

## Schlafraum (Version 2.0.)

### Zimmer 109

---



Betten im Zimmer 109.



Kleiderschrank im Zimmer 109.

---

### Tür zum Schlafraum

### Tür zum Zimmer 109

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

---

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 320 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 203 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 203 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 390 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 103 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 220 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 59 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 209, 309 und 409 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 109.

## Zimmer 203

---



Schreibtisch im  
Zimmer 203.

---

Tür zum Schlafraum

Tür zum Zimmer 203

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 900 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.



Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 197 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 134 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 98 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 235 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 103, 303 und 403 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 203.

## Zimmer 204

---



Zu sehen ist das Zimmer 204.



Man sieht das Bett im Zimmer 204.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 204

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 133 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 188 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 133 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 188 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 95 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 234 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 32 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 56 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 104, 304 und 404 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 204.

## Zimmer 216

---



Zu sehen ist das Zimmer und das dazugehörige Mobiliar.



Zu sehen ist das Bett im Zimmer 216.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 216

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 338 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 123 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 203 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 123 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 285 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 116 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 185 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 14 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 59 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 216, 316 und 416 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 216..

## Zimmer 215

---



Man sieht die beiden Betten im Zimmer 215.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 215

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 117 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 158 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 182 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 162 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 112 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 202 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 275 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 202 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 275 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 56 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 315 und 415 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 215.

## Zimmer 352

---



Man sieht das Bett  
in Zimmer 352.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 352

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 315 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 190 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 113 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 300 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 350 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 54 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

## Zimmer 351

---



Zu sehen ist das Bett, der Schrank, Nachttische im Zimmer 351.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 351

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 230 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 353 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 230 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 353 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 163 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 112 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 267 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 228 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 300 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 56 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Zugang zum Balkon vorhanden. Die Zimmer 353, 354 und 355 sind baugleich bzw. sehr ähnlich.

## Zimmer 320

---



Bett und  
Ausstattung im  
Zimmer 320.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 320

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 128 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 212 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 240 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 136 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 56 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 303 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 184 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 285 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 55 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 220 und 420 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 320.

## Zimmer 228

---



Zu sehen ist das Bett im Zimmer 228.

---

Tür zum Schlafräum

Tür zum Zimmer 228

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 149 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 303 cm.



Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 205 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 260 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 205 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 205 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 303 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 30 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 55 cm.

Breite des Bettes: 89 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 328 und 428 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 228.

## Sanitärraum (Version 2.0.)

### Sanitärraum im Zimmer 109

---



Zu sehen ist die Ausstattung vom Sanitärraum im Zimmer 109.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 109

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 123 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 77 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 24 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 123 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 71 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 123 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 130 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 104 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 118 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 40 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 203

---



Zu sehen ist die Ausstattung im Sanitärraum des Zimmers 203.



Man sieht das WC und die klappbaren Haltegriffe.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 203

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 113 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 109 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 38 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 109 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 113 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 71 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 109 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 113 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 87 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Höhe der Duscharmatur: 118 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 46 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 204

---



Zu sehen ist das WC und das Waschbecken im Sanitärraum vom Zimmer 204.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 204

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 102 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

### WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 41 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 68 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 99 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 68 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 120 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 74 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 120 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 92 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 78 cm.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 56 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 216

---



Zu sehen ist der  
Sanitärraum im  
Zimmer 216.

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 216

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 24 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 116 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 105 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 140 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 70 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 105 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.



Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 101 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 87 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Höhe der Duscharmatur: 114 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 26 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 215

---



Zu sehen ist der Sanitärraum im Zimmer 215.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 215

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 117 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 158 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 23 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 123 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 124 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 72 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 124 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 123 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 118 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 10 cm.

## Öffentliches WC im Saunabereich

---



Zu sehen ist das WC im Saunabereich.



Zu sehen ist der Duschbereich bei den Saunen.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärbereich in der Sauna

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 146 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 93 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 147 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 173 cm.

---

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 88 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 88 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 70 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 147 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 173 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 148 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 220 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 76 cm.

Höhe der Duscharmatur: 87 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Dusche und WC in separaten Räumen.

## Sanitärraum im Zimmer 352



Zu sehen ist der  
Sanitärraum in  
Zimmer 352.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 352

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 163 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 25 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 170 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 76 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 78 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 160 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 180 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 80 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 34 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 351

---



Dusche und  
Waschbecken im  
Sanitärraum im  
Zimmer 351.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 351

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 35 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 177 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 76 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 170 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.



Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm.

Höhe der Duscharmatur: 82 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 29 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 320

---



Badezimmer 320

---

### Tür zum Sanitärraum

#### Tür zum Sanitärraum im Zimmer 320

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 109 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 135 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53,5 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 29 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 117 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 135 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 109 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 67 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 109 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 135 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 98 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 93 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Höhe der Duscharmatur: 118 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 52 cm.

## Sanitärraum im Zimmer 228

---



Man sieht den Zugang sowie die Ausstattung vom WC.

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im Zimmer 228

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 214 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53,5 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 29 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 117 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 108 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 140 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 68 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 108 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 101 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 89 cm.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 45 cm.

## Raum (Version 2.0.)

### Seminarraum 3



Seminarraum 3.

---

## Tür

### Tür zum Seminarraum 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 217 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 245 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes: 6,4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 550 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Seminarraum 1

---



Seminarraum 1.

---

## Tür

### Tür zum Seminarraum 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 600 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5,7 m.

Größe des Raumes: 5,8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 568 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Seminarraum 2

---



Semiarraum 2.

---

### Tür

#### Tür zum Seminarraum 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 600 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes: 5,8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 550 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Gymnastikraum

---



Man sieht den  
Gymnastikraum  
und einige  
Fitnessgeräte.

## Tür

### Tür zum Gymnastikraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10,13 m.

Größe des Raumes: 6,4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 210 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Dachterrasse

---



Zu sehen ist die Dachterrasse (ohne Bestuhlung).

## Tür

### Tür zur Dachterrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 111 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 237 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 437 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 30 m.

Größe des Raumes: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 600 cm.



Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Bibliothek

---



Zu sehen ist die Bestuhlung in der Bibliothek.



Man sieht das Regal mit Büchern der Bibliothek.

---

### Tür

#### Tür zur Bibliothek

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 220 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 4,4 m.

Größe des Raumes: 4,5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Sauna (Version 2.0.)

### Sauna

---



Zu sehen sind die Leihrollstühle für die Sauna.



Man sieht Gäste in der Sauna.

---

### Tür

---

## Tür der Sauna

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 260 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 224 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 260 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 224 cm.

Es sind keine Haltegriffe vorhanden.

Es sind Kleiderhaken in der Nähe der Saunatür vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 141 cm.

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

## Dampfbad

---



Zu sehen ist der Innenraum vom Dampfbad.



Man sieht die Tür zum Dampfbad.

---

## Tür

### Tür zum Dampfbad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 192 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 252 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 192 cm.

---

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 252 cm.

Es sind keine Haltegriffe vorhanden.

Es sind Kleiderhaken in der Nähe der Saunatür vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 141 cm.

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

## Öffentliches WC (Version 2.0)

### Öffentliches WC 1 - an der Rezeption

---



Öffentliches  
Behinderten WC an  
der Rezeption.



Tür zum WC.

---

Tür

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 175 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 99 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

---

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 175 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48,5 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 175 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: 2 weitere Notrufknöpfe im Haltegriff integriert.

## Öffentliches WC 2 - nahe Speiseraum

---



Zu sehen ist das WC.



Zu sehen ist das Waschbecken.

---

## Tür

Tür zum Öffentlichem WC nahe Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 127 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 32 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 112 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 176 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 160 cm tief.

Der Toilettensitz ist 45 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86,5 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86,5 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 176 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 160 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Öffentliches WC 3 - nahe Speiseraum

---



Öffentliches WC 3.

---

### Tür

#### Tür zum Öffentlichem WC 3 - nahe Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 149 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 190 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 13 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 98 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 127 cm tief.

Der Toilettensitz ist 51 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 68 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 149 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 190 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Öffentliches WC auf der Dachterrasse

---



Öffentliches WC auf der Dachterrasse



Tür zum WC auf der Dachterrasse.

---

### Tür

#### Tür zum WC auf der Dachterrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 152 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 99 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 97 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 152 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 170 cm tief.

Der Toilettensitz ist 42 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 71 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 170 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 152 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.



Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Hilfsmittel

---



Man sieht  
Leihrollstühle die  
in der Nähe der  
Rezeption stehen.

---

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.) Pflegebett

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstühle, Rollatoren

## Weg von Parkplatz / Haltestelle zum Eingang

---



Weg zum Eingang  
von Parkplatz /  
Haltestelle.

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

## Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

### Treppe zum Eingang

---



Treppe zum  
Eingang.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppenhaus 3 (im Flur der Zimmer)

---



Zu sehen sind  
die Treppen im  
Treppenhaus 3.

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppenhaus 2 (beim Aufzug)

---



Zu sehen sind  
die Treppen vom  
Treppenhaus 2.

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppenhaus 1 (Weg Foyer - Vital Zentrum / Dachterasse)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 52

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe vom Parkplatz / Haltestelle zum Eingang

---



Rampe zum Eingang.

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 150 cm

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 500 cm

## Aufzug (Version 2.0)

### Aufzug im Foyer an der Rezeption

---



Aufzugskabine  
und die horizontal  
angeordneten  
Bedienelemente

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 250 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 155 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 110 cm

Kabinengröße innen - Breite: 114 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 241 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 900 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

## Aufzug im Foyer am Restaurant (EG)

---



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 700 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 110 cm

Kabinengröße innen - Breite: 140 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 237 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 900 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 234 cm

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

## Aufzug in den Flur bei den Zimmern

---



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 900 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 233 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 104 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 209 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 900 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 235 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 96 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 84 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 128 cm

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Foyer

---



Man sieht das Foyer  
und die Rezeption.

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 19 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 278 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Weg von Tiefgarage zum Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

---



Zu sehen ist der  
Flur im 1. OG.

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 36 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 207 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Flur bei den Zimmern im EG

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 208 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Wege im Vital Zentrum

---



Man sieht den  
Ruheraum.



Zu sehen ist das  
Solarium.

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 430 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt noch ein Solarium und ein Ruheraum.

## Flur im Neubau (Weg zu Zimmer 351/352)

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Flur im 2. OG (Weg zum Zimmer 320)

---



Zu sehen ist der Flur. An der Wand sind Handläufe angebracht.

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 210 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Tür (Version 2.0.)

### Tür des Haupteingangs

---



Tür vom Haupteingang.

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 149 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 280 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### Tür zum Vorraum vom Öffentlichen WC an der Rezeption

---



Tür zum Vorraum vom Öffentlichen WC neben der Rezeption

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 265 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 209 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür vor dem Aufzug in der Tiefgarage

---



Verbindungstür von  
der Tiefgarage zum  
Aufzug am Foyer.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 155 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür zum Vorraum vom Saunabereich

---



Tür zum Vorraum  
im Saunabereich.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.



Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.